



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

# Radium<sup>600</sup>

**QUICK INSTALLATION GUIDE**  
**PROFESSIONAL MICROPHONE**

[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

## INCLUDED

- Genesis Radium 600 microphone (1)
- Metal stand (2)
- Metal mount (3)
- Metal holder (4)
- Sponge cover
- Pop filter (5)
- Case

## KEY FEATURES


- Cardioid polar pattern
- Control of recording and monitoring sensitivity
- 3.5 mm jack input
- Mute button

## SPECIFICATIONS

- PC connection: wired
- Connection method: USB
- Polar pick-up pattern: cardioid
- Frequency range: 30 Hz - 18 kHz
- Sensitivity:  $-36\text{dB} \pm -2\text{dB}$  (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Dynamic range: 93dB (THD + N=0.005%)
- Sampling frequency: 16-bit/48kHz
- Cord length: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## SAFETY INFORMATION

- Use as intended.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.
- Improper usage may break the device.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscured. Blocking the vents can cause overheating of the device.



## BUTTONS FUNCTIONALITY

- Mute – mutes the microphone
- Gain – increases or decreases microphone sensitivity
- Headphone – increases or decreases the input monitoring volume
- 3.5 mm jack input

## INSTALLATION

- Connect the devices to a USB port on your computer

## GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## ZAWARTOŚĆ

- Mikrofon Genesis Radium 600 (1)
- Metalowy stojak (2)
- Metalowe ramię (3)
- Metalowe mocowanie (4)
- Gąbka
- Pop-filtr (5)
- Walizka

## GLÓWNE CECHY

- Kierunkowość: kardioidalna
- Kontrola czułości nagrywania oraz odsłuchu
- Wejście jack 3,5 mm dla słuchawek
- Przycisk mute

## SPECYFIKACJA

- Komunikacja z PC: przewodowa
- Sposób łączności: USB
- Charakterystyka: kardioidalna
- Częstotliwość przenoszenia: 30 Hz - 18 kHz
- Czułość:  $-36\text{dB} \pm -2\text{dB}$  (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Zakres dynamiki: 93dB (THD + N=0.005%)
- Częstotliwość próbkowania: 16-bit/48kHz
- Długość przewodu: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Uspuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania uterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylonym.
- Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.



## FUNKCJONALNOŚĆ PRZYCISKÓW

- Mute – wycisza działanie mikrofonu
- Gain – zwiększa lub zmniejsza czułość mikrofonu
- Headphone – zwiększa lub zmniejsza głośność odsłuchu
- Wejście 3.5 mm jack

## INSTALACJA

- Podłącz urządzenia do portu USB w komputerze

## OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzecie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



## INHALT

- Mikrofon Genesis Radium 600 (1)
- Metallständer (2)
- Metallarm (3)
- Metallbefestigung (4)
- Schwamm
- Pop-Filter (5)
- Koffer

## HAUPTMERKMALE

- Kardioid-Charakteristik
- Kontrolle der Aufnahmeempfindlichkeit und In-Ear-Monitoring
- Jack-Input 3,5 mm
- Mute-Taste

## SPEZIFIKATION

- Kommunikation mit PC: Verbindungskabel
- Verbindungsmethode: USB
- Charakteristik: Kardioid-Charakteristik
- Frequenzbandbreite: 30 Hz - 18 kHz
- Empfindlichkeit:  $-36\text{dB} \pm -2\text{dB}$  (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Dynamikbereich: 93dB (THD + N=0.005%)
- Taktfrequenz: 16-bit/48kHz
- Kabellänge: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## SICHERHEITSINFORMATION

- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Unbefugte Reparaturen oder Demontage führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Durch Fallenlassen oder Schlagen kann das Gerät beschädigt, zerkratzt oder auf andere Weise eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei kalten oder hohen Temperaturen, starken Magnetfeldern oder in feuchten oder staubigen Umgebungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.



## BESCHREIBUNG DER MIKROFONTASTEN

- Mute – Stummschalttaste des Mikrofons
- Gain – höhere/kleinere Empfindlichkeit des Mikrofons
- Headphone – größere/niedrigere Lautstärke des In-Ear-Monitorings
- Jack-Eingang 3.5 mm

## INSTALLIERUNG

- Gerät an den USB-Eingang im Computer anschließen

## ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektronik- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



## CONTENIDO

- Micrófono Genesis Radium 600 (1)
- Soporte metálico (2)
- Brazo metálico (3)
- Fijación metálica (4)
- Esponja
- Filtro pop (5)
- Maleta

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Unidireccional
- Control de la sensibilidad de grabación y reproducción
- Entrada jack 3,5 mm para auriculares
- Botón mute para silenciar

## ESPECIFICACIÓN

- Comunicación PC: por cable
- Método de comunicación: USB
- Características: cardioide
- Frecuencia de transmisión: 30 Hz - 18 kHz
- Sensibilidad: -36dB ± -2dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Rango dinámico: 93dB (THD + N=0.005%)
- Frecuencia de muestreo: 16-bit/48kHz
- Longitud del cable: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.



## FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES

- Mute - silencia el micrófono
- Gain - aumenta o disminuye la sensibilidad del micrófono
- Headphone - aumenta o disminuye el volumen de escucha
- Salida 3,5 mm minijack

## INSTALACIÓN

- Conecte el dispositivo un puerto USB de su ordenador

## GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



## OBSAH

- Mikrofon Genesis Radium 600 (1)
- Kovový stojan (2)
- Kovové rameno (3)
- Kovové připevnění (4)
- Houbička
- Pop-filtr (5)
- Kufřík

## HLAVNÍ VLASTNOST

- Kardioidní směrovost
- Kontrola citlivosti nahrávání a odposlechu
- Vstup 3,5 mm jack
- Tlačítko ztišení

## SPECIFIKACE

- Komunikace s PC: kabelem
- Způsob připojení: USB
- Charakteristika: kardioidní
- Frekvence přenášení: 30 Hz - 18 kHz
- Citlivost: -36dB ± -2dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Rozsah dynamiky: 93dB (THD + N=0.005%)
- Vzorkovací frekvence: 16-bit/48kHz
- Délka kabelu: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## BEZPEČNOST

- Používejte zařízení v souladu s jeho určením.
- Neautorizované opravy nebo demontáž zneplatňují záruku a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád nebo úder výrobku může vést k jeho poškození, poškrábání nebo může jinak způsobit poruchu.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých a vysokých teplotách, silném magnetickém poli a také ve vlhkém a zaprášeném prostředí.
- Nesprávné používání zařízení může vést k jeho poškození.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a nemeli by být zakryté. Zablkování ventrací otvoru může způsobit přehřátí zařízení.

## POPIS TLAČÍTKA MIKROFONU

- Mute – ztišuje zvuk mikrofonu
- Gain – zvyšuje nebo snižuje citlivost mikrofonu
- Headphone – zvyšuje nebo snižuje hlasitost odposlechu
- Vstup 3,5 mm jack



## INSTALACE

- Připojte zařízení k portu USB v počítači

## OBEČNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



## OBSAH

- Mikrofón Genesis Radium 600 (1)
- Kovový stojan (2)
- Kovové rameno (3)
- Kovový upevňovací prvok (4)
- Spongia
- Pop-filter (5)
- Kufoľ

## HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Kardioidná smerovosť
- Kontrola citlivosti nahrávania a odposlechu
- Vstup 3,5 mm jack
- Tlačítko ztlámenia

## ŠPECIFIKÁCIA

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| • Komunikácia s PC:   | káblová                             |
| • Spôsob prepájania:  | USB                                 |
| • Charakteristika:    | kardioidálna                        |
| • Frekvencia prenosu: | 30 Hz - 18 kHz                      |
| • Citlivosť:          | -36dB $\pm$ -2dB (0dB = 1V/Pa@1kHz) |
| • Dynamická škála:    | 93dB (THD + N=0.005%)               |
| • Rozsah vzorkovania: | 16-bit/48kHz                        |
| • Dĺžka kábla:        | 1.8 m (USB-B to USB-A)              |

## BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa určenia.
- Neoprávnené opravy alebo demontáž majú za následok stratu záruky a môžu spôsobiť poškodenie produktu.
- Pád alebo náraz môže zariadenie poškodiť, poškriabať alebo spôsobiť iné vady.
- Nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, silných magnetických poliach a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.
- Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablkovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.



## OPIS TLAČÍDIEL MIKROFÓNU

- Mute – stišuje zvuk mikrofónu
- Gain – zvyšuje alebo znižuje citlivosť mikrofónu
- Headphone – zvyšuje alebo znižuje hlasitosť počúvania
- Vstup 3,5 mm jack

## INŠTALÁCIA

- Pripojte zariadenie k USB portu v počítači

## VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (skrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



## CONȚINUT

- Microfon Genesis Radium 600 (1)
- Suport metalic (2)
- Braț metalic (3)
- Fixare metalică (4)
- Burete
- Pop-filtru (5)
- Valiză

## CARACTERISTICI PRINCIPALE


- Directivitate cardioîdă
- Verificarea preciziei înregistrării și ascultării
- Intrare jack 3,5 mm
- Buton mute

## SPECIFICAȚII

- Comunicarea cu PC-ul: prin cablu
- Metodă de conectare: USB
- Tip microfon: cardioîd
- Frecvență de transmisie: 30 Hz - 18 kHz
- Sensibilitate: -36dB ± -2dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Interval de dinamică: 93dB (THD + N=0.005%)
- Frecvența de eșantionare: 16-bit/48kHz
- Lungime cablu: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

- A se folosi conform destinației.
- Reparațiile neautorizate sau demontarea anulează garanția și pot duce la deteriorarea produsului.
- Căderea sau lovirea dispozitivului poate duce la deteriorarea și zgârierea acestuia, sau la provocarea în alt mod a unei defecțiuni.
- Dispozitivul nu trebuie folosit la temperaturi joase și înalte, într-un câmp magnetic puternic precum și într-un mediu umed sau prăfuit.
- Folosirea incorectă poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Nu scapați, loviți sau scuturați echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).



## DESCRIEREA BUTOANELOR MICROFONULUI

- Mute – dezactivează microfonul
- Gain – mărește sau diminuează sensibilitatea microfonului
- Headphone – mărește sau diminuează volumul ascultării
- Intrare 3.5 mm Jack

## INSTALARE

- Conectați dispozitivul la portul USB în PC

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubele tăiate cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs vă rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.



## TARTALOM

- Genesis Radium 600 (1) mikrofon
- Fémállvány (2)
- Fémkeret (3)
- Fémrögzítés (4)
- Szivacs
- POP szűrő (5)
- Bőrönd

## FŐBB JELLEMZŐK

- Kardioid iránykarakterisztika
- Felvételi és lejátszási érzékenység ellenőrzése
- 3,5 mm jack fejhallgató bemenet
- Némitó gomb

## SPECIFIKÁCIÓ

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • Kommunikáció a PC-vel:      | vezetékes                       |
| • Kommunikációs mód:          | USB                             |
| • Jellemzők:                  | kardioid                        |
| • Sávfrekvencia:              | 30 Hz - 18 kHz                  |
| • Érzékenység:                | -36dB ± -2dB (0dB = 1V/Pa@1kHz) |
| • Dinamikataromány:           | 93dB (THD + N=0.005%)           |
| • Mintavételezési frekvencia: | 16-bit/48kHz                    |
| • Kábelhosszúság:             | 1.8 m (USB-B to USB-A)          |

## BIZTONSÁG

- Rendeltetészerűen kell használni.
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt teheti a termékben.
- Az eszköz leesése vagy ütdése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
- A terméket nem szabad a terméket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használat árthat a készüléknek.
- A burkolaton lévő rések és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őket tartani. A szellőzőnyílások elzárása a készülék túlmelegedését okozhatja.



## GOMBOK MŰKÖDÉSE

- Mute - lenémítja a mikrofont
- Gain - növeli vagy csökkenti a mikrofon érzékenységét
- Headphone - növeli vagy csökkenti a fülhallgató hangerejét
- 3,5 mm minijack bemenet

## TELEPÍTÉS

- Csatlakoztasd a készüléket a számítógép USB portjához!

## ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kukka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!



RoHS



## СЪДЪРЖАНИЕ

- Микрофон Genesis Radium 600 (1)
- Метална стойка (2)
- Метална поставка (3)
- Метален държач (4)
- Покритие гъба
- Поп филтър (5)
- Кутия

## ХАРАКТЕРИСИТКИ

- Кардиоиден полярен модел
- Контрол на чувствителността на запис и слушане
- 3,5 мм вход за жак
- Бутон за изключване на звука

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Връзка с компютър: Кабелен
- Метод на свързване: USB
- "Pollar pick-up" модел: Кардиоиден
- Честотен диапазон: 30 Hz - 18 kHz
- Чувствителност: -36dB ± -2dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Динамичен диапазон: 93dB (THD + N=0.005%)
- Честота на възпроизвеждане: 16-bit/48kHz
- Дължина на кабела: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удяте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускайте, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат заглушавани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството.



## ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете устройството към USB порта на вашия компютър

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.



## Комплектация

- Микрофон Genesis Radium 600 (1)
- Металлическая стойка (2)
- Металлический держатель (3)
- Металлическое крепление (4)
- Губка
- Поп-фильтр (5)
- Кейс

## Основные характеристики

- Кардиоидная направленность
- Контроль чувствительности записи и прослушивания
- Выход на наушники 3,5 мм jack
- Кнопка отключения звука (mute)

## Спецификация

- Подключение к ПК: проводное
- Способ подключения: USB
- Характеристика: кардиоидный
- Диапазон частот: 30 Hz - 18 kHz
- Чувствительность: -36dB ± -2dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
- Динамический диапазон: 93dB (THD + N=0.005%)
- Частота дискретизации: 16-bit/48kHz
- Длина кабеля: 1.8 m (USB-B to USB-A)

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Использовать по назначению.
- Ремонт или демонтаж неуполномоченными лицами ведет к аннулированию гарантии и может стать причиной повреждения устройства.
- Падение или удар устройства могут привести к его повреждению, образованию царапин или другим дефектам.
- Не использовать устройство при низких и высоких температурах, в сильных магнитных полях, а также во влажной или пыльной среде.
- Неправильная эксплуатация может повредить устройство.
- Разъемы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.



## Описание кнопок микрофона

- Mute – отключение звука микрофона
- Gain – увеличение или уменьшение чувствительности микрофона
- Headphone – увеличение или уменьшение громкости | прослушивании
- Выход 3,5 мм jack





## Установка



- Подключить устройство к USB-порту компьютера

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же в локальным органом власти.









[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

---

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.0290

